

FRONTLOADERS

Q-SERIE & X-SERIE



Q-SERIE



X-SERIE

**WORK
SMARTER.
NOT
HARDER.**



De wereld verandert en het boerenbedrijf verandert mee. Wij zien die verandering als een uitdaging. Alles wat Quicke® doet, tot aan de kleinste las toe, doen we met één ding in gedachten: maak de mens in de machine efficiënter; met een superieure kwaliteit en slimme details in onze producten. We hebben bij Quicke® meer dan zeven decennia lang gewerkt aan het perfectioneren van onze toonaangevende frontladers.





DE NIEUWE DIGITALE LADER

Ontmoet de nieuwe Quicke® Q-serie: de eerste digitale lader ter wereld. De nieuwe Q-serie laat zien hoe uitgekiende engineering het verschil maakt. Met Q-companion® heeft u tot 30% meer vrijzicht, verbeterde werkhoeken en kunt u soepel en eenvoudig wisselen van werktuig. U vindt geen enkele andere lader die zo functioneel en inzetbaar is.

Door giet- en smeedstalen onderdelen in de laderarm, kniestukken en voorste delen toe te passen is de robuustheid van de lader aanzienlijk verbeterd. De zware staalconstructie zorgt voor een grotere sterkte en minder slijtage van bussen en pennen. De unieke laderarmconstructie met dubbele U-profielen zorgt voor een lader met de beste torsiestijfheid en buigweerstand op de markt.

Dit betekent een ongeëvenaarde laderarmsterkte en -stabiliteit. U kunt ervan op aan dat u met de Q-serie een lader in huis haalt die vele jaren meegaat. Hij doet zijn werk snel en nauwkeurig. Een betrouwbare partner, die het werk voor u gemakkelijker zal maken. En misschien uw buurman een beetje jaloers.



5 redenen om een Q-serie lader te kopen

1. Verbeterde werkhoeken
2. Tot 30% meer vrijzicht met de Q-vision
3. Uitgekiend ontwerp voor optimale sterkte en verbeterde levensduur
4. Geschikt voor de Q-companion®
5. Onwrikbaar stabiel



Q-companion® omvat een cloudservice en smartphone-app waarmee het eenvoudiger is om te registreren en u helpen om de werkzaamheden met uw lader bij te houden.



**Q-COMPANION®
NU BESCHIKBAAR**

NU leverbaar voor Älö frontladers, geproduceerd in 2005–2017.
Ga naar www.quicke.nu/compatibility voor de uitgebreide lijst van alle – voor Q-Companion- geschikte laders.

MAXIMALISEER UW LADERINVESTERING – GEBRUIK Q-COMPANION

Weging van de lading

Q-companion weegt de lading tijdens het heffen met een precieze nauwkeurigheid en helpt u om op de juiste manier te heffen voor de beste resultaten. In de automatische instelling wordt elk hefresultaat opgeslagen zonder verdere invoer. In de handmatige instelling dient u een toets in te drukken om uw weeggegevens na elke hefbeweging op te slaan. Het aantal hefbewegingen en het totale gewicht worden getoond en, indien gewenst, kunt u het lediggewicht van het werktuig invoeren. De streefgewichtfunctie is handig bij het laden van wagens en op het display wordt aangegeven wanneer het streefgewicht is bereikt. Het is niet nodig om te investeren in afzonderlijke weegapparatuur. Gebruik uw tractor/lader-combinatie als een zeer nauwkeurig multifunctioneel weegsysteem, dat altijd beschikbaar is!

Positiemonitor werktuigen

Nadat u uw werktuigen hebt gekalibreerd, hoeft u niet langer uit de cabine te stappen om de hoekindicatorstang op de lader te verstellen, u gebruikt daarvoor de wijzer op het Q-companion display. De positie van het werktuig wordt weergegeven in relatie tot de bodem voor zowel de hoogte als de kiefhoek. Dit is met name handig wanneer het zichtveld beperkt is. Gemakkelijk pallets oppikken of met precisie balen laden. Bespaar tijd door het in één keer goed te doen – elke keer opnieuw. De last-benuttingsmeter geeft aan hoeveel hefkracht wordt gebruikt (in %). Hoe

hoger u heft, hoe voorzichtiger u moet zijn.

Onderhoudsherinnering

Twee aparte onderhoudsindicatoren geven aan wanneer het tijd is om de scharnierpunten te smeren en te controleren. De tijd tussen de onderhoudsbeurten is gebaseerd op het feitelijke gebruik van de lader, niet op het gebruik van de tractor. Het onderhoud van de lader wordt vaak vergeten en kan leiden tot ongeplande stilstand en dure reparaties. Volg het onderhoudsschema voor jarenlang probleemloos gebruik!

App en cloudservice

Voor Q-companion bestaat een gratis smartphone-app voor iOS en Android; zoek gewoon naar Q-companion in de app stores. Met Bluetooth®-technologie kunt u eenvoudig weegresultaten exporteren van het Q-companiondisplay naar de cloudservice en deze later op computer of tablet bekijken en bewerken. De app is in feite een materiaalbeheersysteem. Op basis van uw invoer en gebruik van de lader kunt u de opbrengst van afzonderlijke akkers bijhouden en uw mestbeheer en dergelijke vastleggen. De app is ontworpen voor zowel kleine als grote bedrijven met meerdere medewerkers en locaties. De app kan ook zonder Q-companion worden gebruikt, maar alleen in combinatie met een Quicke frontlader.



10 VOORDELEN DIE UW DAG VEREENVOUDIGEN

1. Bespaar tijd door te wegen terwijl u heft.
2. Beheer onder alle omstandigheden de werktuighoek.
3. Werk efficiënter met de positiemonitor.
4. Q-Companion vereenvoudigt het ladergebruik.
5. Met de lastbenuttingsmeter voorkomt u het overladen van de lader.
6. Kalibreer eenvoudig en sla de instellingen op voor maximaal 10 verschillende werktuigen.
7. Met de laatste toevoeging aan de Q-Companion en Bluetooth® technologie is het eenvoudig om Q-Companion weegresultaten te exporteren.
8. Helpt stilstand en productieverlies door uw toerusting te voorkomen.
9. Geeft aan als het tijd is voor controle en onderhoud van de scharnierpunten.
10. Door het gebruiksgemak optimaliseert u uw tijd.

KRACHT EN DUURZAAMHEID DIE DE CONCURRENTEN OVERSCHADUWEN

Zorg er met de nieuwe Quicke® Q-serie voor dat u uw werktijd optimaal benut, dankzij een groot aantal duurzame functies.



GIET- EN SMEEDSTALEN ONDERDELEN

De Q-serie heeft giet- en smeedstalen draaipunten en kniestukken die zorgen voor maximale sterkte en duurzaamheid.



STERK EN SLIM MET UNIEKE VORMGEVING

Het geperste profiel maakt de arm sterker en de afgeronde kanten verbeteren het zicht. Vergelijk de vorm met de motorkappen van de meeste tractoren en u begrijpt waarom.



ONWRIKBARE STABILITEIT

Het gegoten deel aan de voorzijde geeft een ijzersterke verbinding tussen de dwarsbalk en de laderarm. De lage plaatsing van de dwarsbalk draagt bij aan een superieur vrijzicht.



VEILIGE KOPPELINGEN MET LOCK & GO®

Ons meer dan bewezen koppel- en ontkoppelsysteem Lock & Go® bespaart u tijd zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid. Er zijn geen losse onderdelen en geen gereedschappen nodig. Ontgrendelen gaat eenvoudig. LOCK & GO vergrendelt automatisch wanneer de lader wordt aangekoppeld.



SUPERSTERKE AANBOUWDELEN

Het Delta-subframe van Quicke is overgedimensioneerd met nauwkeurig bewerkte contactvlakken. De brede U-steun en grote vergrendelpennen zorgen ervoor dat de lader probleemloos jarenlang zware en moeilijke taken kan uitvoeren.



OPTIMALE KRACHTVERDELING

Het compacte en profielgeperste scharnierhuis is smaller bij de vergrendelpennen. Dit betekent dat de vergrendelpennen kort en sterk kan zijn, terwijl de brede U-steun maximale stabiliteit biedt tijdens zware laadklossen.



STABIELE WEGZETSTEUNEN

Dankzij het volledig geïntegreerde heavy-duty ontwerp met flexibele standen kunt u uw Quicke®-lader snel en eenvoudig aan- en afkoppelen. Er is geen gereedschap nodig en er zijn geen losse onderdelen.

KENMERKEN

Bij de Q-serie van Quicke® is elk detail zorgvuldig doordacht om u de best mogelijke voordelen en gebruik te bieden. Uiteindelijk zal het elk aspect van uw werkzaamheden verbeteren en kunt u elke werkdag afsluiten met een voldaan gevoel over het vele werk dat u hebt verzet.



NAUWKEURIGE BEDIENING MET CENTRAAL GEPLAATST VENTIEL

Ons centraal geplaatste ventiel heeft veel voordelen. De lader heeft hierdoor een nauwkeurige bediening en optimale kracht voor zware taken. De locatie van het ventiel biedt de bestuurder een optimaal zicht en zorgt voor een extreme duurzaamheid omdat alle componenten beschermd zijn door een polymeer beschermkap.



SCHARNIERPEN-AFDEKKAPPEN HOUDEN HET VET BINNEN

Slimme details zorgen ervoor dat de Q-serie eenvoudig schoon te houden is. Elke scharnierpen heeft een afdekkapje dat zorgt dat het smeervet op zijn plek blijft, bijvoorbeeld tijdens hogedrukreinigen. De lader en tractor blijven dus schoon.



ZWARE SCHARNIERPENNEN

Alle pennen zijn gegalvaniseerd en uitgerust met de unieke Quicke-penborging. De scharnierpen tussen de gietstalen verbinding en de werktuigcilinder wordt zeer zwaar belast en heeft een nieuwe, verbeterde torsievergrendeling en 3 smeerpunten. Een binnenring van rubber en staal voorkomt axiale speling en houdt bovendien het smeervet in het lager.



KIEPHOEKINDICATOR

De compacte kiephoekindicator is eenvoudig in te stellen voor verschillende werktuigen en heeft de mogelijkheid van gelijktijdige instellingen voor 3 verschillende werktuigen. Gebruik het als eenvoudige kiephoekindicator ten opzichte van de bodem.



DIRECTE BEDIENING

Het hydraulische systeem is merkbaar verbeterd en ten opzichte van onze vorige modellen is het drukverlies gehalveerd. Het resultaat is een snelle en uitstekende reactie, minder warmte-opbouw en besparing op brandstof. Het maakt ook de klasse-leidende SoftDrive ladervering mogelijk.



Q-LINK – NAUWKEURIGE PARALLELGELEIDING

Mechanische parallelgeleiding is een veilige en handige optie. Onze Q-Link maakt dit allemaal mogelijk en heeft als ontwerpermerk afgeronde en gebogen vormen die het motorkapontwerp van de tractor volgen. En een extra pluspunt is dat het de hefcapaciteit van de lader verhoogt!



ERGONOMISCHE VERGRENDELINGSHENDEL

Laders met handmatige werktuigvergrendeling zijn toegerust met onze veilige Clic-on functie die zorgdraagt voor een veilige werktuigvergrendeling. Keer op keer. Maak gebruik van de, opzij geplaatste klassieke handgreep naar keuze. Op laders met onze hydraulische werktuigvergrendeling Q-Lock is de handgreep de vergrendel-/ontgrendel indicator.



OPTIMALE SLANGBESCHERMING

De slangen in de arm van de lader worden aan de zijkant van de lader goed beschermd naar buiten geleid. Goed voor het zicht en de bescherming van de slangen.

OPTIES

Uw Quicke®-lader wordt standaard geleverd met veel geïntegreerde functies. Desgewenst bieden we een aantal opties die op uw lader gemonteerd kunnen worden om uw comfort en efficiëntie te verbeteren.



Q-LOCK – HYDRAULISCHE WERKTUIG-BORING

Onze verbeterde hydraulische werktuig-borging garandeert een eenvoudige en comfortabele wisseling van werktuigen. Ontkoppelen, van werktuig wisselen en koppelen zonder uit uw bestuurdersstoel te komen.



KLEURSTELLING

Wilt u een ander uiterlijk? U kunt uw Quicke®-lader bestellen in de kleur van uw tractor. Verkrijgbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.




LIVE 3

Met Live3 hebt u de mogelijkheid om de hydrauliek van een werktuig te bedienen, onafhankelijk van de bewegingen van de lader. Dit betekent tijdsbesparing en een betere productiviteit. Deze functie bespaart tijd wanneer u bijvoorbeeld werkt met kuilvoer en balen. De koppelingen zijn handig geplaatst op de werktuigdrager. Combineer met Selecto Fix voor een moeiteloze koppeling.



LOADERLIGHT®

De compacte, maar krachtige LED-verlichting maakt het wisselen van werktuig in het donker een fluitje van een cent. Ook perfect bij het stapelen, omdat de lichtbundel de lader volgt tijdens het heffen.



3E FUNCTIE

Met de 3e functie kunt u hydraulisch aangedreven werktuigen zoals balengrijpers, kuilhappers, kuilgrijpers enz. bedienen. De koppelingen zijn handig geplaatst op de werktuigdrager. Combineer met Selecto Fix voor een moeiteloze koppeling.



4E FUNCTIE

Deze optie biedt hydraulisch vermogen voor werktuigen waarvoor 2 aparte dubbelwerkende functies nodig zijn. Voor de 4e functie is het nodig dat de 3e functie geïnstalleerd is en dat de koppelingen netjes naast de koppelingen van de 3e functie zitten.



BESPAAR TIJD MET SELECTO FIX

Bespaar tijd en voorkom problemen. Met een simpele handeling kunt u de hydraulische werktuigen probleemloos bevestigen, zelfs onder druk.



VOORUIT DENKEN EN UITGEKIENDE EIGENSCHAPPEN

Onze oplossing bestaat uit een aantal slimme ontwerpen die ervoor zorgen dat de lader uit de Q-serie u bij uw dagelijkse werkzaamheden veel tijd bespaart.

Q-vision

Dankzij het unieke laderontwerp van Quicke werkt u met het best mogelijke zicht. Wij noemen dat Q-vision. Geen leidingen of slangen die uw zicht belemmeren. Modder en vuil hopen zich niet op, zelfs niet als u extra opties op uw lader aansluit. Dit zijn de duidelijke voordelen van Q-vision, alle leidingen en slangen zijn verborgen in de laderarm. Hierdoor krijgt u een ongekend uitzicht. U hebt meer overzicht en controle en een groter gevoel van algemene veiligheid.

SoftDrive®

Ons superieure veersysteem SoftDrive® reduceert de spanning op de lader en aanbouwdelen, alsmede op de bestuurder en tractor. Met een geactiveerde SoftDrive® kunt u sneller rijden, zelfs met een volle lading, waardoor u efficiënter bent dan ooit tevoren.

DIMENSION SERIE

Q-SERIE



We stonden al bekend om het uitstekende zicht maar hebben nu ons uiterste best gedaan om het nog verder te verbeteren. Het profiel van de onderarm geeft u een 30% beter zichtveld.



Comfortabeler rijden met SoftDrive®

DE JUISTE HOEK VINDEN

Q-level biedt u optimale werkhoeken voor een beter gebruik van de bak. Ten opzichte van de vorige modellen zijn de vulhoeken optimaler. Hierdoor wordt minder over de voor- en achterzijde van de bak gemorst.



GROTERE VULHOEKEN VOOR UW GEMAK

Er zijn een aantal zaken in de nieuwe Q-level verwerkt, waaronder optimalisatie van de werktuigcilinders. De vulhoeken zijn beter dan ooit. Door de verbeterde werkhoeken kunt u meer materiaal meenemen en morst u minder uit de bak. Dit is een goed voorbeeld van de manier waarop we onze ontwerpexpertise omzetten naar voordelen voor de klant.



*85cm bij model Q8M



A close-up photograph of a black hydraulic cylinder, likely part of a forklift or similar industrial vehicle. The cylinder is mounted on a black metal frame. A white label with the brand name "Quicke" in bold black letters is affixed to the frame. The cylinder has a black rod extending from it, which is secured with a metal clip. In the background, two men are visible, one wearing a grey hoodie and the other a dark jacket, standing near some equipment. The setting appears to be an outdoor or semi-outdoor industrial area.

Quicke

DE FRONTLADER DIE HET VEEL MAKKELIJKER MAAKT OM UW WINSTGEVENDHEID TE VERHOGEN

U zult de kracht van de X-serie op verschillende manieren kunnen merken. Het compacte, stevige scharnierhuis. De unieke, stabiele en gestroomlijnde constructie van de laderarm.

De heavy-duty afmetingen en de superieure constructie van het Delta subframe. Een ander belangrijk deel van zijn kracht is ons unieke LCS[®] hydraulisch systeem. De belastingsonafhankelijke olieflow geeft u volledige controle, zelfs wanneer u

uitzonderlijk zware lasten hanteert. Het feit dat de X-serie wendbaar en gemakkelijk om mee te rijden is, komt natuurlijk door het geoptimaliseerde gewicht van de lader. Deze wendbaarheid wordt verder versterkt door SoftDrive[®], ons effectieve lastdempingssysteem. Het resultaat is een innovatieve krachtpatser. Betrouwbaarheid en hoge prestaties die het gebruik van uw tractor zullen optimaliseren; dag na dag, jaar na jaar.



KENMERKEN

Bij de X-serie van Quicke® is elk detail zorgvuldig doordacht om u de best mogelijke voordelen en gebruik te bieden. Uiteindelijk zal het elk aspect van uw werkzaamheden verbeteren en kunt u elke werkdag afsluiten met het bevredigende gevoel dat u dingen voor elkaar heeft gekregen.



AANTREKKELIJK, ZICHT-VERHOOGEND ONTWERP

Door het gebogen ontwerp van de laderbalk past de X-serie perfect bij de hedendaagse, moderne tractoren. De 'knie' is zo laag geplaatst dat er geweldig zicht is naar de zijanten, ongeëvenaard op de markt.



ZICHT BOVEN ALLES

Er zijn geen slangen of leidingen die het zicht blokkeren. Met de X-serie krijgt u het best mogelijke zicht, zelfs in het donker, omdat de lage plaatsing van de dwarsbalk de lampen van de tractor niet blokkeert.



BESCHERMKAP SLANGEN

Nog een detail voor extra betrouwbaarheid – bescherming van de hydraulische slangen tegen onnodige slijtage.



PRAKTISCHE AUTOMATISCHE WERKTUIGVERGRENDING

Nog een slimme veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat het werktuig altijd correct bevestigd is en dat de borgpennen altijd vergrendeld zijn. Borgen gebeurt automatisch tijdens het achteruitrijden van de werktuigdrager.



SNEL EN EENVOUDIG AAN- EN AFKOPPELEN

Er is geen gereedschap nodig om uw X-serie frontlader af te koppelen. De stevige en geïntegreerde steunpoten vereenvoudigen het aan- en afkoppelen.



UNIEK CONCEPT OM VAN WERKTUIG TE WISSELEN

De werktuigdrager kan bijna 180° voorwaarts gekanteld worden en biedt een optimale beheersing en vrij zicht vanuit de cabine op de werktuighaak. Eenvoudig en goed voor zowel veiligheid als productiviteit.



HET VET BLIJFT ALTIJD OP ZIJN PLAATS

Alle pennen hebben een rubberen ring en een veerring, die axiale speling tegengaat, de pen aan beide zijden borgt en het vet op zijn plaats houdt.



UITZONDERLIJK STERK SUBFRAME EN KOGELLAGERUNIT

De heavy-duty afmetingen van het subframe zijn gelijk aan die van onze wereldleiderde Q-serie laders. Samen met het naar binnen gebogen ontwerp van het scharnierhuis geeft dit de X-serie lader een zeer grote torsiestijfheid en stabiliteit.

OPTIES

Uw Quicke®-lader wordt standaard geleverd met veel geïntegreerde functies. Desgewenst bieden we een aantal opties die op uw lader gemonteerd kunnen worden om uw comfort en efficiëntie te verbeteren.



WERELDLEIDENDE POWDERCOATING

Uw lader van de X-serie is gepoedercoat met de modernste verf voor frontladers ter wereld, die de best mogelijke afwerking, roestbescherming en duurzaamheid biedt. De standaard kleur is Quicke zwart, maar andere kleuren zijn, afhankelijk van de markt, ook leverbaar.



OOK VOOR OUDERE TRACTOREN

Wilt u uw oudere tractor een echte oppepper geven met de X-serie? Geen probleem. De lader kan worden geleverd met een scharnierhuis voor oudere generatie subframesystemen.



STERKTE EN LEVENSDUUR AANDACHT VOOR DETAILS

Uw X-serie heeft busen op alle vitale punten en alle pennen zijn gegalvaniseerd. Dit zijn voorbeelden van details die voor service-vriendelijkheid en duurzaamheid zorgen.



RIJ ZO SNEL ALS U WENST, ZO GELIJKMATIG MOGELIJK.

Onze SoftDrive® lastdamping minimaliseert de belasting op de lader en het subframe, alsmede op de bestuurder en tractor. U activeert of deactiveert SoftDrive® met de goed toegankelijke kogelkraan aan de linkerkant van de lader.



VERHOOG UW GEBRUIK MET EEN 3E FUNCTIE

U kunt de 3e functie-optie aan uw X-serie toevoegen waardoor u een nog veelzijdigere lader en tractor krijgt. Bijvoorbeeld door de grijpfunctie van werktuigen te gebruiken. Let op de beschermhoes die de slangen bij elkaar houdt en ze beschermt tegen vuil en slijtage.



SELECTO FIX™

Dit is een geweldige tijdsbesparende optie indien de frontlader een 3e functie heeft. Met een eenvoudige beweging worden de slangen gemakkelijk en zonder problemen van het werktuig gekoppeld, zelfs wanneer het systeem onder druk staat. Binnen enkele seconden kunt u doorgaan met uw werk. De verbindingen zijn gemakkelijk te reinigen, waardoor het risico dat er vuil in het hydraulische systeem van de tractor komt minimaal is.

MET LCS[®] HEBT U DE LEIDING

Ons ladercontrolesysteem (LCS[®]) is een technische doorbraak. Het is één systeem met honderden voordelen, die u een uitstekende controle, directe respons en goede rijeigenschappen geven; er komen heel veel technische innovaties in één systeem samen. En natuurlijk is het toepasbaar op zowel de Q- als de X-Serie.

De unieke LCS[®]-hydrauliekbedieningssets zijn ontwikkeld voor de eisen en functies van de frontladers van vandaag en morgen met een mate van controle die geen enkele andere fabrikant kan bieden. Een geïntegreerde multikoppeling bespaart tijd en beschermt ook het milieu.

Een modern ontworpen, duim-joystick verbetert de ergonomie en de rijeigenschappen extra. Elk van deze innovaties biedt aanzienlijke voordelen voor u en uw tractor. Samen tillen ze de laderbediening, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en veiligheid naar een compleet nieuw niveau.



WELKE JOYSTICK VOLDOET HET BESTE AAN UW EISEN?

We bieden twee zeer verschillende joystickopties voor laderbesturing aan – de **ElectroDrive Q⁵™**, waarmee u uw besturingssysteem aan uw eigen behoeften kunt aanpassen of de **ErgoDrive**, de mechanische kabelbediening met één kruishendel.

ElectroDrive Q⁵™ wordt standaard geleverd met AAC, Automatische kiephoekregeling. Het zet uw werktuig automatisch terug in een vooraf ingestelde hoek. U kiest wat het beste bij u en uw tractor past. Denk er goed over na en laat niet alleen de kosten de doorslag geven. Dit is een korte vergelijking tussen de twee:

 Loader Control System™	 ElectroDrive Q ⁵ ™	 ErgoDrive
BASIS LADERBEDIENING Volledig proportionele regeling van alle laadbewegingen Zweef-functie voor laten zakken en kantelen 3e hydraulische functie* 4e hydraulische functie* Hydraulische werktuigborging* SoftDrive, ladervering*		<div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div> <div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■</div> <div>■ **</div> <div>■ **</div> <div>■</div> </div>
DOOR GEBRUIKER IN TE STELLEN AAC, Automatische kiephoekregeling Bedien de 3e functie alleen met druktoetsen* 3e functie continue flow* Werktuigschudfunctie Snelheidsvermindering, onafhankelijk instelbaar voor alle 4 laderbewegingen Programmeerbare favoriete functie		<div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> <div>●</div> </div>
ANDERE FUNCTIES Drupvrije flat face snelkoppelingen met aparte elektrische aansluiting, of multikoppeling met geïntegreerde elektrische aansluiting		<div> <div>●</div> <div>■</div> </div>

* Afhankelijk van de configuratie van de lader.

** Extra schakelaar nodig

BESCHIKBARE OPTIES IN EEN OOGOPSLAG

Hieronder een overzicht van de beschikbare opties voor de Q- en X-serie.

	Q-Serie	X-Serie
Q-Lock	■	
Kleurstelling	■	■
Live 3	■	
LoaderLight	■	
3E Functie	■	■
4E Functie	■	■
SelectoFix	■	■
SoftDrive	■	■
MC4 Multikoppeling	■	■
APC	■	



Q-SERIE DE FEITEN



SPECIFICATIES FRONTLADER

ZONDER PARALLELGELEIDING

MODELLEN Q-SERIE		Q3	Q4	Q5	Q6	Q3 ^S	Q3 ^M	Q3 ^L
TRACTORGEGEVENS								
Tractor PTO PK-klasse	Hp	60-100	80-140	100-180	120-220	60-100	60-100	60-100
Tractorgewicht (max)	kg	4000	5000	6000	7000	4000	4000	4000
Opgegeven druk	bar	195	195	195	195	195	195	195
Opgegeven debiet	l/m	50	60	80	90	50	50	50
FYSIEKE GEGEVENS LADER								
Armbreedte (C-C)	mm	1040	1040	1040	1040/1200	1040	1040	1040
Gewicht - Frontlader	kg	450	515	560	630	520	520	525
HEFHOOGTEN EN KIEPHOEKEN								
Maximale hefhoogte - gemeten bij de scharnierpunten	m	3,55	3,79	4,06	4,25	3,55	3,55	3,81
Maximale hefhoogte - onder vlakke bak	m	3,25	3,49	3,76	3,95	3,25	3,25	3,51
Maximale kiephoek bij maximale hoogte	°	58	58	56	57	58	58	53
Maximale hoek Q-level	°					58	58	58
Maximale terugdraaihoek op bodemhoogte	°	48	48	48	48	48	48	50
LADERKRACHTEN								
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op maximale hoogte	kg	1250	1290	1300	1590	1550	1850	1740
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte	kg	1650	1720	1870	2110	1570	1870	1760
Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt	kg	1790	1850	2070	2270	1630	1960	1830
Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt op bodemhoogte	kg	2430	3420	3420	4030	2390	2870	3430
HOOGTEBEREIK								
Vrijhoogte onder 45 graden voorovergekantelde bak	mm	2580	2820	3090	3280	2580	2580	2840
LADERPOSITIE								
Graafdiepte	mm	160	160	160	160	160	160	160



MET PARALLELGELEIDING

Q4 ^S	Q4 ^M	Q4 ^L	Q5 ^S	Q5 ^M	Q5 ^L	Q6 ^S	Q 6 ^M	Q6 ^L	Q7 ^S	Q7 ^M	Q7 ^L	Q8 ^S	Q8 ^M
80-140	80-140	80-140	100-180	100-180	100-180	120-220	120-220	120-220	140-280	140-280	140-280	>160	>160
5000	5000	5000	6000	6000	6000	7000	7000	7000	8000	8000	8000	9000	9000
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
60	60	60	80	80	80	90	90	90	100	100	100	100	100
1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1040/1200	1200/1420	1200/1420
575	575	580	620	620	625	720	720	750	760	760	760	830	830
3,79	3,79	4,02	4,06	4,06	4,20	4,25	4,25	4,55	4,60	4,60	4,75	4,96	4,96
3,49	3,49	3,72	3,76	3,76	3,90	3,95	3,95	4,25	4,30	4,30	4,45	4,66	4,66
58	58	54	57	57	54	57	57	53	54	54	53	53	53
58	58	60	58	58	58	58	58	59	58	58	57	58	58
48	48	49	48	48	49	48	48	52	49	49	51	47	47
1920	2 260	1780	1980	2 300	1930	2 140	2 470	1980	2 170	2 490	2000	2 260	2 590
1940	2 280	1820	2 100	2 440	2 020	2 350	2 700	2 110	2 460	2 810	2280	2 460	2 810
1990	2 320	1910	2 290	2 640	2 160	2 470	2 840	2 230	2 620	2 990	2430	3 190	3 630
3 360	3 360	3 400	3 370	3 910	3 420	3 400	4 540	4 000	3 970	4 600	4580	4 510	4 510
2820	2 820	3 050	3 090	3 090	3 230	3 280	3 280	3 580	3 630	3 630	3990	3 990	3 990
160	160	180	160	160	170	160	160	200	160	160	160	170	170

X-SERIE

DE FEITEN

FRONTLADER **ZONDER PARALLELGELEIDING**

		X1	X2	X3	X4	X5
WERKHOEKEN*						
max. uitbreekhoek	°	46	42	44	42	43
max. kantelhoek	°	47	50	50	49	46
HEFHOOGTE						
meter op scharnierpunt werktuigraam	m	2.90	3.10	3.40	3.70	3.90
meter onder vlak werktuig*	m	2.70	2.90	3.20	3.50	3.70
HEFKRACHT BIJ 195 BAR						
1. op scharnierpunt, op bodemhoogte***	kg	1910	2210	2360	2580	2790
op scharnierpunt, op max hefhoogte ***	kg	1120	1380	1550	1650	1740
2. op 800 mm voor werktuigraam, op bodemhoogte	kg	1250	1450	1600	1770	1960
op 800 mm voor werktuigraam, op 1,5 m hefhoogte	kg	980	1210	1370	1520	1670
op 800 mm voor werktuigraam, op max hefhoogte	kg	680	870	970	1010	1080
3. Uitbreekkracht op 800 mm voor werktuigraam	kg	1490	1880	1910	2300	2760
GEWICHT LADER						
	kg	295	310	335	360	390
GROOTTE TRACTOR						
	Approx. HP / kW**	30-60 / 22-44	40-70 / 29-52	50-80 / 37-60	60-100 / 44-75	70-120 / 51-90
MAX AANBEVOLEN TRACTORGEWICHT						
	kg	2800**	3000**	4000**	4500**	5200**

* Afhankelijk van het werktuig. ** Naast motorvermogen wordt uw keuze van lader bepaald door het gewicht en de afmeting van de tractor. ***Exclusief werktuig.



FRONTLADER MET PARALLELGELEIDING

		X1 ^s	X2 ^s	X3 ^s	X4 ^s	X5 ^s
WERKHOEKEN*						
max. uitbreekhoeck	°	46	42	44	42	43
max. kantelhoek	°	47	50	50	49	46
HEFHOOGTE						
meter op scharnierpunt werktuigraam	m	2.90	3.10	3.40	3.70	3.90
meter onder vlak werktuig*	m	2.70	2.90	3.20	3.50	3.70
HEFKRACHT BIJ 195 BAR						
1. op scharnierpunt, op bodemhoogte***	kg	1540	1800	1950	2170	2370
op scharnierpunt, op max hefhoogte ***	kg	870	1090	1260	1360	1450
2. op 800 mm voor werktuigraam, op bodemhoogte	kg	1400	1580	1660	1850	2080
op 800 mm voor werktuigraam, op 1,5 m hefhoogte	kg	1170	1400	1560	1710	1890
op 800 mm voor werktuigraam, op max hefhoogte	kg	960	1220	1520	1590	1680
3. Uitbreekkraft op 800 mm voor werktuigraam	kg	1500	1910	1890	2280	2740
GEWICHT LADER						
	kg	340	360	390	420	440
GROOTTE TRACTOR						
	Approx. HP / kW**	30-60 / 22-44	40-70 / 29-52	50-80 / 37-60	60-100 / 44-75	70-120 / 51-90
MAX AANBEVOLEN TRACTORGEWICHT						
	kg	2800**	3000**	4000**	4500**	5200**

* Afhankelijk van het werktuig. ** Naast motorvermogen wordt uw keuze van lader bepaald door het gewicht en de afmeting van de tractor. ***Exclusief werktuig.

ONZE DIENSTVERLENING

Als eigenaar van een Quicke® geniet u niet alleen van een frontlader van wereldklasse, maar ook van onze betrouwbaarheid en service van wereldformaat. Uw aankoop is niet het einde van onze verplichtingen aan u – het is pas het begin.

Uw Quicke® moet gedurende lange tijd optimaal presteren. We hebben een sterke wereldwijde organisatie opgebouwd met een uitgebreid servicenetwerk, waardoor u gemakkelijk en snel toegang hebt tot servicepunten, reserveonderdelen en deskundige ondersteuning – overal ter wereld. U kunt er zeker van zijn dat onze service en dienstverlening voldoen aan dezelfde standaard als onze producten. Wij streven altijd naar 100% klantentevredenheid. De tweede plaats is voor ons niet goed genoeg.

Uiterst klantgericht. Ter ondersteuning van u als klant hebben we procedures opgezet die ervoor zorgen dat alle afdelingen in onze organisatie gericht zijn op uw wensen.

Snelle online hulp. U hebt 24 uur per dag online toegang tot informatie over reserveonderdelen, handleidingen en andere belangrijke informatie.

Wijdvertakt netwerk voor reserveonderdelen. Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij onze dochterondernemingen en bij de grotere Quicke vertegenwoordigers over de hele wereld.

Overal dichtbij. Ons vooraanstaande distributienetwerk is altijd dichtbij, waar u zich ook bevindt.

Wereldwijde technische ondersteuning. Als klant van Quicke® hebt u altijd toegang tot snelle technische ondersteuning. Over de hele wereld kunnen onze vertegenwoordigers deskundige service van hoge kwaliteit bieden.

Voortdurende verbetering. Uw standpunten en verbetervoorstellen worden verzameld en centraal verwerkt. Deze informatie fungeert als een waardevol uitgangspunt wanneer wij nieuwe producten ontwikkelen. De ontwikkeling van Quicke® is het resultaat van een nauwe samenwerking met gebruikers over de hele wereld.

Zoek uw lokale dealer op www.quicke.nu



WORK SMARTER.
NOT HARDER.

Quicke®
WORK SMARTER. NOT HARDER.

Quicke®

Älö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå
Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

Fax: +46 (0)90 17 05 99

www.quicke.nu

Version Autumn 2019



CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Sommige frontladers in deze brochure zijn voorzien van extra uitrusting. Bepaalde producten zijn optioneel verkrijgbaar. Niet alle producten zijn in elk land leverbaar. De opgegeven productspecificaties en prestatiegegevens kunnen variëren, afhankelijk van het model tractor. Werken met frontladers en bijbehorende werktuigen is niet zonder risico. Ernstig lichamelijk letsel en schade aan apparatuur kunnen optreden bij het niet correct uitvoeren van werkzaamheden. Let goed op uw omgeving, gebruik gezond verstand en voldoe aan de lokale wet- en regelgeving. Neem altijd aandachtig de meegeleverde handleiding door. Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires. Het productassortiment van Quicke is continu in ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de specificaties, prijzen en uitvoeringen te wijzigen zonder enige verplichting van onze kant. ©, TM handelsmerken van Älö AB.